

布の印のつけ方や
接着芯の貼り方は
縫う前の下準備で
詳しく説明しているよ
まだ見たことがない
人は先に見てね!


→ 縫う前の下準備



ほつれ止めをしてください。
型紙を切る前に線のう上にピケ(ほつれ止め液)を塗ってくだ
さい。
ピケが乾いてから切ると型崩
れせず楽ですよ。
※レースはストレッチ(伸縮
のあるもの)をつかってくだ


さい)

■が裏 ■表




ダーツ(服を立体にするためのつまみ)を縫
います。

※MSDにはダーツはありません











前身頃と後身頃の肩を表同士が内側になるよ
うに重ね縫ってください。(これを中表と
いいます)



ジグザグでほつ

れどめする場合は前後の肩を一緒にほつれ止
めしてください。

	<p>表にしたそでの上に裏を上にしてフリルを重ねてください。 そで口の縫い代を縫ってください。</p>
	<p>フリルを折り返して、そで口の端から2～3mmの所を縫って縫い代を固定してください。</p>
	<p>そでを身頃と表同士の表が内側になるように重ねて縫ってください。</p>  <p>そでの縫い代をアイロンで身頃側へ折ってください。</p>
	<p>そでの先から脇まで縫ってください。</p>

	<p>フリルの端を縫ってわっかにしてください。 1cmとなっていますが、ドールの場合は7mmです。 小さいので手縫いでOKです</p>
	<p>表にした身頃の上に、裏を上にしたフリルを重ねてください。 印同士を合わせて、レースを伸ばしながら縫ってください。</p>
	<p>レースを起こし、身頃の端から2~3mmの所を縫って、縫い代を固定してください。</p>

いるもの

- 表生地
- レースかフリル
- 生地にあった色の糸ニット生地ならニット糸
- ニット針

オススメ生地

スムーズ

サンプルのカーディガンはスムーズというのびるニットで作っています