









コスプレ用野球ユニフォームのつくり方

	<p>■ 表   ■ 裏   ■ 接着芯</p> <p>型紙で指定された部分の生地<span style="background-color: #e0f0ff;">の裏</span>に接着芯を付けてください。</p>
 <p>布の印のつけ方や接着芯の貼り方は縫う前の下準備で詳しく説明しているよ まだ見たことがない人は先に見てね!</p> <p>→ 縫う前の下準備</p>	<p>裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。 くわしくは縫う前の下準備を参照 お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。</p>
	<p>ナンバーなど柄を入れてください。 平らなうちに縫い付けると作業がしやすいです。 背番号などは黒いフェルトを切って白いフェルトにボンドか糸で縫いつけてください。 縫ってから代を縁取りになるように切り取ってください。 身頃に縫い付けてください。ボンドでも可</p>
	<p>見返しの肩を縫ってください。</p>

	<p>肩を縫ってください</p>
	<p>ラインを入れるときはここで縫い付けてください。 ボンドでも可</p>
	<p>脇を縫ってください</p>
	<p>表にした身頃に裏を上にした見返しを重ねてください。 えりくびと前中心と、すそ(見返しまで)の縫い代を縫ってください。 角を2mm縫い目から離れたところを切り落としてください えりのカーブの縫い代に切り込みを入れてください。 切り込みを入れないと表がえしたときに引きつります。</p> 

	<p>表返してください。 端から5mmの所をミシンで縫うと(ステッチといいます)シルエットがぼやけずしっかりします。</p>
	<p>すそを折って縫ってください。</p>
	<p>ボタンをつけるかスナップボタンを付けてください この時点でボタンホールを開けると、そでが無い分縫いやすいですよ。 ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧ください。 <a href="#">ジグザグ縫いで作るボタンホールの縫い方はこちら</a></p>
 <p>ここに印を入れておく</p>	<p>そでを縫う。 そでの山にギャザーを寄せてください</p>
	<p><b>糸調整を元に戻してください</b> 次にそで底を中表(縫い合わせようとする面が表同士になるようにあわせること)にし、<b>赤い部分</b>を縫います。</p>  <p>そで口の縫い代を折って縫ってください</p>

	<p>そでは表側が見えるようにひっくり返してください。 裏返したままの身頃の中にそでを入れてください。 脇→肩→印という順に待ち針を刺してください。 そでの山のギャザーの糸を引っ張って長さを調整してください</p>
	<p>手縫いで端から7mmくらいのところを縫ってください 縫ったら待ち針ははずしてください。 全部を手縫いで作る場合はここは省略してください</p>
	<p>端から1cmの所を縫ってください。 縫い終わったら仕付け糸ははずしてください</p>

## いるもの

- 表生地     ボタンかスナップボタン     接着芯 30cm～（改造パーツの形による）
- セーラーラインやリボンやフェルトなど（模様を入れる素材）
- 生地の色にあった糸。伸びる生地であればシャッペスパンの60番

## おすすめの生地

[キャラヌノポリエステルツイル](#) ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです

## [ポリエステルギャバ](#)

ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。

## [綿 ツイル](#)

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。